

SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA

Avenida de Europa, 2  
Alcor Plaza Edificio B  
Parque Oeste Alcorcón  
28922 Alcorcón - Madrid (España)  
Telf: (34) 902 480 580 Fax: (34) 91 641 95 13



psc.sia.es

## PC - SIA

### Política de Certificación

#### Certificados cualificados de Empleado Público

OID: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4 (nivel medio)

OID: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16 (QSCD centralizado  
o nivel alto)

OID: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.19 (nivel medio con  
seudónimo)

OID: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.20 (QSCD centralizado  
con seudónimo o nivel alto con Seudónimo)

Versión: 1.2



SI-0013/2006

STI-01/2008





## HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Revisión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	30 de Mayo octubre de 2019	SIA	Primera versión del documento de la fusión de las PCs de nivel medio y alto de este perfil de certificado
1.1	9 de Octubre de 2019	SIA	Se añade el uso de seudónimos para los dos niveles. Corrección menor de erratas.
1.2	22 de Noviembre de 2019	SIA	Se añaden nuevos OIDs para Certificado Cualificado de Empleado público con seudónimo Nivel medio y alto. Se corrige alguna errata localizada.

# INDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>8</b>
1.1 Resumen.....	8
1.2 Nombre del documento e identificación.....	10
1.3 Entidades y personas intervinientes.....	11
1.3.1 Autoridad de Certificación / Prestador cualificado de Servicios de Confianza .....	11
1.3.2 Autoridades de Registro .....	12
1.3.3 Firmante .....	12
1.3.4 Suscriptor.....	13
1.3.5 Solicitante.....	13
1.3.6 Terceras Partes .....	13
1.4 Uso de los certificados.....	13
1.4.1 Usos apropiados / permitidos de los certificados .....	14
1.4.2 Limitaciones y restricciones en el uso de los certificados .....	15
1.5 Administración de Políticas .....	15
1.5.1 Organización responsable.....	15
<b>2. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS.....</b>	<b>16</b>
2.1 Nombres.....	16
2.1.1 Uso de seudónimos .....	16
2.2 Validación de la identidad inicial .....	17
2.2.1 Métodos para probar la posesión de la clave privada .....	17
2.2.2 Autenticación de la identidad de una persona física .....	17
2.2.3 Información no verificada sobre el solicitante .....	18
2.2.4 Comprobación de las facultades de representación.....	18
2.3 Identificación y autenticación para peticiones de renovación de claves.....	18
<b>3. REQUISITOS OPERACIONALES PARA EL CICLO DE VIDA DE LOS CERTIFICADOS.....</b>	<b>19</b>
3.1 Solicitud de certificados .....	19
3.2 Tramitación de las solicitudes de certificados .....	19
3.3 Emisión de certificados.....	19

3.3.1 Actuaciones de la AC durante la emisión de los certificados .....	20
3.3.2 Notificación al solicitante de la emisión por la AC del certificado.....	20
3.4 Aceptación del certificado .....	21
3.4.1 Forma en la que se acepta el certificado .....	21
3.4.2 Publicación del certificado por la AC.....	21
3.4.3 Notificación de la emisión del certificado por la AC a otras Autoridades .....	21
3.5 Par de claves y uso del certificado.....	21
3.5.1 Uso de la clave privada del certificados por el titular .....	21
3.5.2 Uso de la clave pública y del certificado por los terceros aceptantes .....	22
3.6 Renovación de certificados sin cambio de claves .....	22
3.6.1 Circunstancias para la renovación de certificados sin cambio de claves.....	22
3.7 Renovación de certificados con cambio de claves.....	22
3.7.1 Circunstancias para una renovación con cambio de claves de un certificado.....	22
3.7.2 Quién puede pedir la renovación de un certificado.....	23
3.7.3 Tramitación de las peticiones de renovación con cambio de claves .....	23
3.7.4 Notificación de la emisión de nuevos certificados al titular.....	24
3.7.5 Forma de aceptación del certificado con nuevas claves .....	24
3.7.6 Publicación del certificado con las nuevas claves por la AC .....	24
3.7.7 Notificación de la emisión del certificado por la AC a otras Autoridades .....	24
3.8 Modificación de certificados .....	24
3.8.1 Causas para la modificación de un certificado .....	24
3.9 Revocación y suspensión de certificados .....	25
3.9.1 Causas para la revocación.....	25
3.9.2 Quién puede solicitar la revocación .....	25
3.9.3 Frecuencia de emisión de CRLs.....	26
3.9.4 Requisitos de comprobación en línea de la revocación .....	26
3.9.5 Otras formas de divulgación de información de revocación.....	26
3.9.6 Requisitos especiales de renovación de claves comprometidas .....	26
3.9.7 Circunstancias para la suspensión .....	27
3.10 Servicios de información del estado de certificados .....	27
3.10.1 Características operativas.....	27

3.10.2 Disponibilidad del servicio .....	27
3.11 Finalización de la suscripción .....	27
3.12 Custodia y recuperación de claves .....	28
3.12.1 Prácticas y políticas de custodia y recuperación de claves .....	28
<b>4. CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA.....</b>	<b>29</b>
4.1 Generación e instalación del par de claves .....	29
4.1.1 Generación del par de claves.....	29
4.1.2 Entrega de la clave privada al titular.....	29
4.1.3 Entrega de la clave pública al emisor del certificado .....	29
4.1.4 Tamaño de las claves .....	30
4.1.5 Parámetros de generación de la clave pública y verificación de la calidad .....	30
4.1.6 Usos admitidos de la clave (campo KeyUsage de X.509 v3).....	30
4.2 Protección de la clave privada y controles de ingeniería de los módulos criptográficos .....	30
4.2.1 Estándares para los módulos criptográficos .....	31
4.2.2 Control multi-persona (n de m) de la clave privada.....	31
4.2.3 Custodia de la clave privada .....	31
4.2.4 Copia de seguridad de la clave privada .....	31
4.2.5 Archivo de la clave privada .....	31
4.2.6 Transferencia de la clave privada a o desde el módulo criptográfico .....	32
4.2.7 Almacenamiento de la clave privada en un módulo criptográfico.....	32
4.2.8 Método de activación de la clave privada.....	32
4.2.9 Método de desactivación de la clave privada .....	32
4.2.10 Método de destrucción de la clave privada .....	33
4.3 Otros aspectos de la gestión del par de claves.....	33
4.3.1 Periodos operativos de los certificados y periodo de uso para el par de claves .....	33
4.4 Datos de activación .....	33
4.4.1 Generación e instalación de los datos de activación.....	33
4.4.2 Protección de los datos de activación.....	33
<b>5. PERFILES DE LOS CERTIFICADOS, CRL Y OCSP .....</b>	<b>35</b>
5.1 Perfil de certificado .....	35
5.1.1 Número de versión .....	35

5.1.2 Extensiones del certificado .....	35
5.1.3 Identificadores de objeto (OID) de los algoritmos .....	39
5.1.4 Formatos de nombre .....	40
5.1.5 Restricciones de los nombres .....	40
5.1.6 Identificador de objeto (OID) de la Política de Certificación .....	41
5.1.7 Uso de la extensión "PolicyConstraints" .....	42
5.1.8 Sintaxis y semántica de los "PolicyQualifier" .....	42
5.1.9 Tratamiento semántico para la extensión "Certificate Policy" .....	43
<b>5.2 Certificado cualificado de Empleado Público .....</b>	<b>43</b>
5.2.1 Certificado de Empleado Público - Nivel medio .....	43
5.2.2 Certificado de Empleado Público con seudónimo - Nivel medio .....	47
5.2.3 Certificado de Empleado Público - Nivel alto FIRMA .....	50
5.2.4 Certificado de Empleado Público - Nivel alto AUTH .....	54
5.2.5 Certificado de Empleado Público con seudónimo - Nivel alto FIRMA .....	57
5.2.6 Certificado de Empleado Público con seudónimo - Nivel alto AUTH .....	61
<b>6. OTRAS CUESTIONES LEGALES Y DE ACTIVIDAD .....</b>	<b>64</b>
6.1 Tarifas .....	64
6.1.1 Tarifas de emisión de certificado o renovación .....	64
6.1.2 Tarifas de acceso a los certificados .....	64
6.1.3 Tarifas de acceso a la información de estado o revocación .....	64
6.1.4 Tarifas de otros servicios tales como información de políticas .....	64
6.1.5 Política de reembolso .....	64

## RELACION DE TABLAS

Tabla 1 – Datos identificación PC .....	11
Tabla 2 – Organización responsable.....	15
Tabla 3 – Definición extensión SubjectAltName nivel medio.....	37
Tabla 4. Definición extensión SubjectAltName nivel medio con seudónimo .....	38
Tabla 5 – Definición extensión SubjectAltName nivel alto.....	39
Tabla 6. Definición extensión SubjectAltName nivel alto con seudónimo .....	39
Tabla 6 – OID política de certificación.....	42
Tabla 7 - Perfil de certificado nivel medio.....	47
Tabla 8. Perfil de certificado con seudónimo nivel medio .....	50
Tabla 9 - Perfil de certificado de Firma .....	54
Tabla 10 – Perfil de certificado de Autenticación.....	57
Tabla 11. Perfil de certificado con seudónimo de firma.....	61
Tabla 12. Perfil de certificado con seudónimo de autenticación .....	63

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Resumen

El presente documento recoge la Política de Certificación correspondiente a los certificados emitidos por la Autoridad de Certificación (en adelante AC) del prestador de servicios de confianza (TSP), Sistemas Informáticos Abiertos Sociedad Anónima (en adelante SIA), del tipo Certificado cualificado de Empleado Público, que define los mecanismos y procedimientos para la emisión, gestión, revocación, renovación y cualquier otro proceso que afecte al ciclo de vida de los certificados electrónicos emitidos por la AC de SIA. La Política de Certificación (en adelante PC) de SIA se ha estructurado conforme al documento RFC-3647 “Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework”. A fin de dotar de un carácter uniforme al documento y facilitar su lectura y análisis, se incluyen todas las secciones establecidas en la RFC-3647. Cuando no se haya previsto nada en alguna sección o esta venga referida en la DPC, no se contemplará dicho apartado.

Asimismo, para el desarrollo de su contenido, se ha tenido en cuenta estándares europeos, entre los que cabe destacar los siguientes:

- ETSI EN 319 412-2: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons.
- ETSI EN 319 412-5: Profiles for Trust Service Providers issuing certificates; Part 5: Extension for Qualified Certificate profile.
- ETSI EN 319 411-1: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements.
- ETSI EN 319 411-2: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates.
- ETSI EN 319 401: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers.

Igualmente, se ha considerado como normativa básica aplicable a la materia:

- Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (en adelante eIDAS) y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica (Texto consolidado, última modificación: 2 de Octubre de 2015).



- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (Norma derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposición derogatoria única.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (entrada en vigor: 2 de Octubre de 2016).
- DIRECTIVA (UE) 2017/1564 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de septiembre de 2017 sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
- Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que en su Disposición final sexta se informa de la modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1502 DE LA COMISIÓN de 8 de septiembre de 2015 sobre la fijación de especificaciones y procedimientos técnicos mínimos para los niveles de seguridad de medios de identificación electrónica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) .
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La regulación aplicable en España, en la fecha de elaboración del presente documento de políticas de certificación, son la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica (Texto consolidado, última modificación: 2 de Octubre de 2015) y eIDAS.

En este contexto, los Certificados de empleado público serán emitidos como **Certificados Cualificados** cumpliendo los requisitos establecidos en el anexo I y II de eIDAS, y desarrollado en Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

Asimismo, se han tenido en cuenta los estándares en materia de certificados cualificados, en concreto:

- ETSI EN 319 412-5: Profiles for Trust Service Providers issuing certificates; Part 5: Extension for Qualified Certificate profile (reemplaza a TS 101 862).
- RFC 3739 Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile.
- Perfiles de Certificados 2.0, 1ª edición publicada en abril de 2016 por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los perfilados de los certificados, procedimientos y demás cuestiones que se tratan en esta PC aplican tanto para certificados cualificados de nivel medio como de nivel alto y en ambos tipos con o sin seudónimo.

La PC incluye todas las actividades encaminadas a la gestión de los certificados electrónicos en su ciclo de vida, y sirve de guía en la relación entre SIA y los usuarios de sus servicios telemáticos. En consecuencia, todas las partes involucradas tienen la obligación de conocer la PC y ajustar su actividad a lo dispuesto en la misma.

Los Certificados Cualificados de Empleado Público sólo pueden ser utilizados por el propio empleado público. La emisión de estos certificados se realizará en un dispositivo cualificado de creación de firma.

En esta PC se detalla y completa lo estipulado en la Declaración de Prácticas de Certificación (en adelante DPC) del Prestador de Servicios de Confianza de SIA, conteniendo las reglas a las que se sujeta el uso de los certificados definidos en esta política, así como el ámbito de aplicación y las características técnicas de este tipo de certificados.

Esta PC asume que el lector conoce los conceptos básicos de PKI, certificado y firma electrónica, en caso contrario se recomienda al lector que se forme en el conocimiento de los anteriores conceptos antes de continuar con la lectura del presente documento.

## 1.2 Nombre del documento e identificación

Nombre del documento	Política de Certificación de Empleado Público
Versión del documento	1.1

Estado del documento	Vigente
Fecha de emisión	09/10/2019
Fecha de caducidad	No aplicable
OIDs	1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4 (nivel medio) 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16 (QSCD centralizado o nivel alto)
Ubicación de la PC	<a href="https://psc.sia.es/AC_SIA_PC_EP_MEDIO_y_ALTO_v1.1.pdf">https://psc.sia.es/AC_SIA_PC_EP_MEDIO_y_ALTO_v1.1.pdf</a>
DPC relacionada	Declaración de Prácticas de Certificación de la PKI de SIA  OID 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.1.1.0  Disponible en <a href="https://psc.sia.es/">https://psc.sia.es/</a>

Tabla 1 – Datos identificación PC

### 1.3 Entidades y personas intervinientes

Las entidades y personas intervinientes son:

- SIA como órgano competente de la expedición y gestión de la Autoridad de Certificación / Prestador de Servicios de Confianza.
- Las Autoridades de Registro.
- Los Firmantes.
- Los Suscriptores.
- Las Terceras partes aceptantes de los certificados emitidos.
- Los solicitantes.

#### 1.3.1 Autoridad de Certificación / Prestador cualificado de Servicios de Confianza

SIA actúa como Autoridad de Certificación (AC) relacionando una determinada clave pública con un sujeto o entidad concretos a través de la emisión de certificados electrónicos.

Las Autoridades de Certificación que componen la PKI de SIA son:

- “AC raíz” Autoridad de Certificación de primer nivel. Esta AC solo emite certificados para sí misma y sus AC Subordinadas, a excepción de la emisión del certificado de validación de OCSP y la emisión de la ARL. Únicamente estará en funcionamiento durante la realización de las operaciones para las que se establece.
- “AC subordinada”: Autoridad de Certificación subordinada de “AC raíz”. Su función es la emisión de certificados finales, en este caso, la emisión de Certificados Cualificados de Empleado Público.

En este ámbito, SIA actúa como prestador de servicios de confianza, emitiendo los certificados electrónicos cualificados de firma y proveyendo servicios de firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado y creada mediante un dispositivo cualificado de creación de firma, conforme a lo establecido en eIDAS y en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

### 1.3.2 Autoridades de Registro

La gestión de las solicitudes y la gestión de la emisión de los certificados será realizada por las entidades que actúen como Autoridades de Registro (en adelante AR) de SIA, tal y como viene estipulado en la DPC.

Principalmente, la propia entidad pública (Administración, Órgano o Entidad de derecho público) es quien actuará como Autoridad de Registro de SIA para la gestión de las solicitudes y la gestión de la emisión de certificados a aquellas personas físicas con las que tenga vinculación directa como empleados públicos, en cualquiera de sus categorías (funcionario, laboral fijo, etc) . La propia entidad pública podrá ser el Suscriptor de todos estos certificados emitidos.

Cada entidad pública que actúe como AR establecerá:

- Qué criterios se deben cumplir para solicitar un certificado, sin entrar en contradicción con lo estipulado en la DPC y la presente PC.
- Los mecanismos y procedimientos necesarios para realizar la identificación y autenticación del firmante, cumpliendo con lo estipulado en la DPC, apartados 1.3.2 y 9.6.2.
- Los dispositivos de creación de firma a utilizar, que previamente SIA haya homologado.

### 1.3.3 Firmante

Se entienden por firmante de los certificados cualificados el empleado público, en cualquiera de sus categorías (funcionario, laboral fijo, etc), como la persona física titular identificada en el certificado y que haga uso del mismo.

### 1.3.4 Suscriptor

En el caso de una vinculación entre el firmante y una entidad pública mediante una relación laboral o contractual. El suscriptor es la entidad pública con personalidad jurídica (Administración, Órgano o Entidad de derecho público) que suscribe un contrato con SIA para la expedición de certificados cualificados a sus empleados públicos, en cualquiera de sus categorías (funcionario, laboral fijo, etc).

### 1.3.5 Solicitante

Los solicitantes de certificados cualificados de Empleado Público son los propios empleados públicos vinculados a la Entidad Pública (Administración, organismo o entidad de derecho público).

### 1.3.6 Terceras Partes

Las terceras partes aceptantes, son las personas físicas o entidades diferentes al titular que deciden aceptar y confiar en un certificado emitido por SIA. Y como tales, les es de aplicación lo establecido por la presente Política de Certificación cuando deciden confiar efectivamente en tales certificados.

## 1.4 Uso de los certificados

Un certificado emitido por la AC de SIA sólo puede ser utilizado para los propósitos explícitamente permitidos e indicados en esta PC, por lo que existen ciertas limitaciones en el uso de los certificados de SIA.

Los certificados de nivel medio emitidos bajo los criterios de esta política están indicados para soportar firma electrónica avanzada con certificados cualificados, tal y como está definido en los artículos 26 y 27 de eIDAS, garantizando lo siguiente para todas las firmas:

- a) estar vinculada al firmante de manera única;
- b) permitir la identificación del firmante;
- c) haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y
- d) estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.

Asimismo, los certificados de nivel alto emitidos bajo los criterios de esta PC están indicados para soportar firma electrónica cualificada si se emplea un segundo factor en el proceso de firma o firma electrónica avanzada si se prescinde de ese segundo factor, garantizándose en este último caso las condiciones establecidas en los artículos 26 y 27 de eIDAS.

#### 1.4.1 Usos apropiados / permitidos de los certificados

Un certificado emitido por la AC de SIA sólo puede ser utilizado para los propósitos explícitamente permitidos e indicados en esta PC y en la correspondiente Declaración de Prácticas de Certificación.

Los certificados deben emplearse únicamente con la legislación que les sea aplicable, especialmente teniendo en cuenta las restricciones de importación y exportación en materia criptográfica existentes en cada momento.

El reglamento eIDAS establece que los Certificados Cualificados de Firma Electrónica cumplirán los requisitos establecidos en el anexo I y II. Por otro lado, la Comisión podrá, mediante actos de ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a los certificados cualificados de firma electrónica donde se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho anexo cuando un certificado cualificado de firma electrónica se ajuste a dichas normas.

Los certificados de firma son certificados cualificados de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2, y emitidos cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y que dan cumplimiento a aquello dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones EN 319 412-5.

El uso del certificado de firma proporciona las siguientes garantías:

- **No repudio de origen**  
Asegura que el documento proviene de la persona física de quien dice provenir. Esta característica se obtiene mediante la firma electrónica realizada por medio del Certificado de Firma. El receptor de un mensaje firmado electrónicamente podrá verificar el certificado empleado para esa firma utilizando cualquiera de los Prestadores de Servicios de Validación. De esta forma garantiza que el documento proviene de un determinado titular.

Dado que en el sistema de firma con dispositivos cualificado de creación de firma se garantiza que las claves de firma permanecen, con un alto nivel de confianza, bajo el exclusivo control del titular, la firma es la prueba efectiva del contenido y del autor del documento (garantía de “no repudio”). Siendo equivalente esta firma electrónica a una firma manuscrita.

- **Integridad**

El certificado cualificado de empleado público, en dispositivo cualificado de creación de firma, permite comprobar que el documento no ha sido modificado por ningún agente externo a la comunicación. Para garantizar la integridad, la criptografía ofrece soluciones basadas en funciones de características especiales, denominadas funciones resumen, que se utilizan siempre que se realiza una firma electrónica. El uso de este sistema permite comprobar que un mensaje firmado no ha sido alterado entre el envío y la recepción. Para ello se firma con la clave privada un resumen único del documento de forma que cualquier alteración del mensaje revierte en una alteración de dicho resumen.

### 1.4.2 Limitaciones y restricciones en el uso de los certificados

De forma general según lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación de SIA, y tras aceptar sus condiciones de uso.

De forma específica, cabe reseñar que este certificado será utilizado por los firmantes en las relaciones que mantengan con terceros que confían, de acuerdo con lo usos autorizados en las extensiones “Key Usage” y “Extended Key Usage” del certificado y en conformidad con las limitaciones que consten en el certificado.

## 1.5 Administración de Políticas

### 1.5.1 Organización responsable

Esta PC es propiedad de SIA.

Nombre	SIA
Dirección correo	psc@sia.es
Dirección postal	Avenida de Europa, 2 Alcor Plaza Edificio B Parque Oeste Alcorcón 28922 Alcorcón - Madrid (España)
Teléfono	+34 902 480 580

Tabla 2 – Organización responsable

## 2. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS

### 2.1 Nombres

#### 2.1.1 Uso de seudónimos

Está estipulado el uso de seudónimos en los dos niveles de certificados, teniendo en cuenta los usos establecidos en el Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En dicho Real Decreto se establece que los datos de identificación del titular, tales como:

- Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la denominación «certificado electrónico de empleado público»;
- Nombre y apellidos;
- Número del documento nacional de identidad o número de identificación de extranjero;
- Órgano u organismo público en el que presta servicio el titular del certificado;
- Número de identificación de fiscal del órgano u organismo público en el que presta sus servicios el titular;

No serán exigibles para los certificados que se utilicen en aquellas actuaciones que realizadas por medios electrónicos afecten a información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa nacional o a otras actuaciones, en las que esté legalmente justificado el anonimato para su realización. En estos casos, los prestadores de servicios de certificación podrán consignar en el certificado electrónico, a petición de la Administración solicitante, un seudónimo. Estos certificados se denominarán certificados electrónicos de empleado público con seudónimo. Tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad que el certificado electrónico de empleado público y al menos, el siguiente contenido:

- Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la denominación «certificado electrónico de empleado público con seudónimo»;
- Seudónimo del titular del certificado, consistente en su número de identificación profesional u otro indicador proporcionado por la Administración correspondiente;
- Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del certificado;
- Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en el que presta sus servicios el titular del certificado.



Asimismo, con el fin de facilitar la información de identificación que se referencia en el artículo 22.4 del Real Decreto 1671/2009, los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar que se les revele la identidad de los firmantes con certificado electrónico de empleado público con seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En ese caso, el prestador de servicios de certificación actuará de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

## 2.2 Validación de la identidad inicial

### 2.2.1 Métodos para probar la posesión de la clave privada

El par de claves de los certificados cualificados de Empleado Público los genera el solicitante, una vez se ha personado, ha sido validado por la Autoridad de Registro y ha firmado el documento de conformidad con la emisión del certificado cualificado de Empleado Público, en el dispositivo cualificado de creación de firma. De acuerdo con el artículo 13 de la LFE, el régimen de personación en la solicitud de certificados que se expidan previa identificación del solicitante ante las Administraciones Públicas se registrará por lo establecido en la normativa administrativa.

Cuando el solicitante acceda al servicio de generación, el sistema informará al titular de que se le va a emitir su certificado de Empleado Público y generará en ese momento su correspondiente clave privada y la almacenará en el dispositivo de forma protegida, estableciendo el titular su propia contraseña que únicamente el conocerá, de modo que se garantice el control exclusivo por su parte.

La generación del certificado deberá hacerse acorde con los requisitos que la LFE marca con respecto a los plazos máximos permitidos desde que la persona física realizó el registro presencial.

### 2.2.2 Autenticación de la identidad de una persona física

La autenticación de la identidad de la persona física identificada en el certificado se realiza mediante su personación ante el operador de la Autoridad de Registro, acreditándose mediante presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte español o el Número de Identificación de Extranjeros (NIE) del solicitante u otro medio admitido en derecho que lo identifique y se seguirá un proceso integrado con el registro llevado a cabo por la Autoridad de Registro.

De acuerdo con el artículo 13 de la LFE, el régimen de personación en la solicitud de certificados que se expidan previa identificación del solicitante ante las Administraciones Públicas se registrará por lo establecido en la normativa administrativa.

El titular deberá, tras su identificación firmar y aceptar un documento de comparecencia y conformidad con las condiciones de emisión del certificado.

### 2.2.3 Información no verificada sobre el solicitante

Toda la información recabada en el apartado anterior ha de ser verificada por la Autoridad de Registro.

### 2.2.4 Comprobación de las facultades de representación

No estipulado al no estar contemplada la emisión de certificados para personas jurídicas ni personas físicas representantes.

## 2.3 Identificación y autenticación para peticiones de renovación de claves

En el supuesto de renovación de la clave, SIA informará previamente al firmante sobre los cambios que se hayan producido en los términos y condiciones respecto a la emisión anterior.

El proceso de renovación de un nuevo certificado, para el firmante es como si de una nueva emisión de certificados se tratase.

En el ámbito de emisión de certificados en dispositivos cualificados de creación de firma, la renovación del certificado se podrá llevar a cabo de forma que se cumplan los requisitos que la Ley marca con respecto a los plazos máximos permitidos desde que la persona física realizó el registro. En caso contrario, para renovar su certificado, se deberán seguir los procedimientos de comprobación de la identidad de la persona física desarrollados a tal efecto.

## 3. REQUISITOS OPERACIONALES PARA EL CICLO DE VIDA DE LOS CERTIFICADOS

### 3.1 Solicitud de certificados

SIA solo admite solicitudes de emisión de certificados expedidos a Empleados Públicos, personas físicas mayores de edad, con capacidad plena de obrar y con capacidad jurídica suficiente.

El solicitante deberá cumplimentar el formulario de solicitud del certificado asumiendo la responsabilidad de la veracidad de la información reseñada, y tramitarlo ante SIA por medio de la Autoridad de Registro Reconocida, donde procederá a verificar y firmar el documento de conformidad con la emisión del certificado cualificado de Empleado Público. Con este hecho, acepta los requisitos establecidos en la DPC y en esta PC.

### 3.2 Tramitación de las solicitudes de certificados

Compete a la Autoridad de Registro la comprobación de la identidad y circunstancias personales del solicitante, la verificación de la documentación aportada y la constatación de que el solicitante ha firmado el documento de conformidad con la emisión del certificado cualificado de Empleado Público. Una vez completa la solicitud, la Autoridad de Registro la remitirá al Prestador de Servicios de Confianza para su tramitación.

### 3.3 Emisión de certificados

Previo a la generación de claves y certificados, es necesaria la validación y aprobación por la AR de la solicitud de certificado, y datos de alta los datos dentro del sistema del TSP.

Las claves para los certificados de Empleado Público se generan en el dispositivo cualificado de creación de firma electrónica (en adelante QSCD).

El proceso de emisión se realizara en los siguientes pasos:

1. La AR verificará la identidad del solicitante, su vinculación con la entidad pública suscriptora, la integridad y los datos que se incluyan en el certificado.
2. Envío por parte de AR de un correo electrónico al firmante de forma segura, con los pasos a seguir para completar el proceso y un enlace.

3. El solicitante accede a la web del proceso de emisión utilizando como posibles controles, su DNI, datos de contraste, código de activación, certificado cualificado y un segundo factor de autenticación, de manera que para DNI y datos de contraste, siempre van acompañados de un código de activación y/o un segundo factor de autenticación.
4. El titular deberá introducir la contraseña de protección de su clave privada, tan sólo conocido por el titular y no almacenada en los sistemas, de modo que se garantice el uso de las claves bajo su control exclusivo.

SIA evitará generar certificados que caduquen con posterioridad a los certificados de la AC que los emitió.

### 3.3.1 Actuaciones de la AC durante la emisión de los certificados

Los procedimientos establecidos en esta sección también se aplicarán en caso de renovación de certificados cualificados en dispositivos cualificados de creación de firma, ya que ésta implica la emisión de nuevos certificados.

En la emisión de los certificados la AC:

- Utiliza un procedimiento de generación de certificados que vincula de forma segura el certificado con la información de registro, incluyendo la clave pública certificada;
- Protege la confidencialidad e integridad de los datos de registro;
- Incluye en el certificado las informaciones establecidas en el artículo 11.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

En el ámbito de los dispositivos cualificados de creación de firma, una vez que el usuario se ha registrado en el sistema con nivel avanzado de garantía de registro y ha solicitado expresamente la emisión de sus certificados, dicha emisión se llevará a cabo la primera vez que el solicitante acceda al procedimiento de generación.

El sistema generará la su clave privada, la cual permanecerá almacenada en el dispositivo de forma protegida, de modo que se garantice su uso bajo el control exclusivo del titular.

### 3.3.2 Notificación al solicitante de la emisión por la AC del certificado

En la finalización del proceso de emisión del Certificado en un dispositivo cualificado de creación de firma, se informa al titular que se encuentra disponible dicho certificado para su uso, pudiendo ser usado a partir de ese mismo momento para los procesos de firma electrónica.

## 3.4 Aceptación del certificado

### 3.4.1 Forma en la que se acepta el certificado

La aceptación del certificado es la acción mediante la cual su titular da inicio a sus obligaciones respecto al TSP SIA. El certificado se aceptará en el momento que el instrumento jurídico vinculante entre el firmante y SIA haya sido firmado y los medios que permitan hacer uso del certificado se encuentren en posesión del firmante.

En el proceso de generación del certificado sobre un dispositivo de creación de firma centralizado, el propio acto de emisión conlleva la aceptación implícita del certificado. Como evidencia de la aceptación deberá quedar firmado el documento de conformidad por ambas partes.

### 3.4.2 Publicación del certificado por la AC

Los certificados no se publicarán en ningún repositorio de acceso libre.

### 3.4.3 Notificación de la emisión del certificado por la AC a otras Autoridades

No se efectúan notificaciones a terceros.

## 3.5 Par de claves y uso del certificado

### 3.5.1 Uso de la clave privada del certificados por el titular

El titular sólo puede utilizar la clave privada y el certificado para los usos autorizados en esta PC y de acuerdo con lo establecido en las extensiones “Key Usage” y “Extended Key Usage” del certificado.

Del mismo modo, el firmante solo podrá utilizar el par de claves y el certificado tras aceptar las condiciones de uso establecidas en la DPC y PC y solo para lo que éstas establezcan.

Tras la expiración o revocación del certificado, el firmante dejará de usar la clave privada.

Los certificados cualificados de Empleado Público regulados en esta PC sólo pueden ser utilizados para autenticarse frente a los sistemas y ciudadanos, y prestar los servicios de firma electrónica de documentos relacionados con la actividad ordinaria de la Entidad Pública y a los que se quiera dotar de control de identidad del firmante como empleado público, de integridad del documento firmado y no repudio del Empleado Público.

### 3.5.2 Uso de la clave pública y del certificado por los terceros aceptantes

Los terceros aceptantes sólo pueden depositar su confianza en los certificados para aquello que establece esta PC y de acuerdo con lo establecido en las extensiones “Key Usage” y “Extended Key Usage” del certificado.

Los terceros aceptantes han de realizar las operaciones de clave pública de manera satisfactoria para confiar en el certificado, así como asumir la responsabilidad de verificar el estado del certificado utilizando los medios que se establecen en la DPC y en esta PC. Asimismo, se obligan a las condiciones de uso establecidas en estos documentos.

## 3.6 Renovación de certificados sin cambio de claves

### 3.6.1 Circunstancias para la renovación de certificados sin cambio de claves

Todas las renovaciones de certificados realizadas en el ámbito de esta PC se realizarán con cambio de claves. En consecuencia, no se recogen el resto de puntos que establece la RFC 3647, lo que implica, a efectos de esta PC su no estipulación.

## 3.7 Renovación de certificados con cambio de claves

### 3.7.1 Circunstancias para una renovación con cambio de claves de un certificado

Un certificado cualificado puede ser renovado, entre otros, por los siguientes motivos:

- Expiración de la vigencia del certificado.
- Cambio de datos contenidos en el certificado.
- Claves comprometidas o pérdida de fiabilidad de las mismas.
- Olvido de la contraseña establecida en la emisión del certificado.
- Cambio de formato.

Todas las renovaciones, con independencia de su causa, se realizarán con cambio de claves.

### 3.7.2 Quién puede pedir la renovación de un certificado

La renovación del certificado cualificado la debe de solicitar el firmante del certificado o el suscriptor.

La renovación del Certificado cualificado de empleado público en dispositivo de creación de firma centralizada se podrá llevar a cabo de forma telemática siempre y cuando se cumplan los requisitos que la Ley y la normativa administrativa marca con respecto al régimen de personación. En caso contrario, para renovar su certificado, el titular tendrá que personarse en una oficina de registro para que pueda volver a activarse su usuario y el certificado.

El titular podrá iniciar el proceso de renovación de certificados de manera telemática como si de una nueva emisión se tratase. La funcionalidad se explica a continuación:

1. Para el inicio del proceso, el usuario deberá autenticarse con algunos de los siguientes mecanismos: DNI, datos de contraste, código de activación, certificado cualificado y segundo factor, de manera que para DNI y datos de contraste, siempre van acompañados de un código de activación y/o un segundo factor de autenticación. Siguiendo las mismas pautas que cuando fue registrado previamente por el Oficial. Si son válidos pasará al siguiente paso.
2. Se solicita al titular que introduzca la contraseña de su nuevo certificado.
3. Se procede a la emisión del certificado. Este proceso engloba todas las operaciones necesarias para llevar a cabo la emisión del certificado y es compartido por los procesos de emisión y renovación de certificado.
4. En ese caso el sistema emitirá y protegerá automáticamente los nuevos certificados, revocando previamente los antiguos, de acuerdo a la normativa vigente sobre certificados electrónicos cualificados.
5. En todo caso el sistema informará al titular que se ha procedido a la renovación telemática de su certificado y le informará del nuevo periodo de validez del mismo, informando también que el anterior ha sido revocado y que el certificado quedará sin efecto.

### 3.7.3 Tramitación de las peticiones de renovación con cambio de claves

De forma automatizada, la AC informara al firmante que su certificado está próximo a expirar. Para la renovación del mismo, aparecen dos formas de proceder:

- Si ha pasado un periodo inferior a cinco (5) años desde que el firmante se personó en la AR, éste deberá efectuar el proceso de emisión de certificados sin la necesidad de la personación en la AR.
- Si ha pasado un periodo superior a cinco (5) años desde que el firmante se personó en la AR, éste deberá personarse nuevamente en la AR y efectuar el proceso de emisión de certificados, como si del proceso inicial se tratara.

Si alguna de las condiciones establecidas en la DPC como en esta PC han sido modificadas, se deberá asegurar que tal hecho es conocido por el titular del certificado y que éste está de acuerdo con las mismas.

### 3.7.4 Notificación de la emisión de nuevos certificados al titular

Al tratarse de una renovación de certificados con cambio de claves, siguiendo el proceso de emisión de certificados como si del proceso inicial se tratara, una vez generado éste satisfactoriamente, se notificará al firmante que se ha procedido a la renovación telemática de su certificado y le informará del nuevo periodo de validez del mismo, informando también de que el anterior certificado ha sido revocado y que el certificado quedará sin efecto.

### 3.7.5 Forma de aceptación del certificado con nuevas claves

Para el ámbito de certificados custodiados por dispositivos de creación de firma centralizada, en los casos de renovación del certificado, el propio acto de renovación conlleva la aceptación implícita del certificado previa aceptación y firma del documento de conformidad con la emisión del certificado cualificado de Empleado Público. El titular confirmará electrónicamente la aceptación del certificado.

### 3.7.6 Publicación del certificado con las nuevas claves por la AC

El certificado cualificado de Empleado Público no se publicará en ningún repositorio de acceso libre.

### 3.7.7 Notificación de la emisión del certificado por la AC a otras Autoridades

No se efectúan notificaciones a terceros.

## 3.8 Modificación de certificados

### 3.8.1 Causas para la modificación de un certificado

Todas las modificaciones de certificados realizadas en el ámbito de esta PC se tratarán por la AR como una revocación de certificados y la emisión de un nuevo certificado.



En consecuencia, no se recogen el resto de puntos que establece la RFC 3647, lo que implica, a efectos de esta PC, su no estipulación.

### 3.9 Revocación y suspensión de certificados

La revocación de un certificado supone la pérdida de validez del mismo, y es irreversible.

La suspensión supone la pérdida temporal de validez de un certificado, y es reversible.

Las revocaciones y suspensiones tienen efecto desde el momento en que aparecen publicadas en la CRL.

La revocación de un certificado inhabilita el uso legítimo del mismo por parte del titular.

#### 3.9.1 Causas para la revocación

Un certificado podrá ser revocado según se especifica en la DPC de SIA.

Adicionalmente, por compromiso de las claves privadas, por pérdida, robo, hurto, modificación, divulgación o revelación de la clave personal de acceso que permite la activación de las claves privadas o revelación de las claves de acceso que permite la activación de la clave privada alojada en un dispositivo de firma centralizada, bien por cualquier otra circunstancia, incluidas las fortuitas, que indiquen el uso de las claves privadas por entidad ajena a su titular.

#### 3.9.2 Quién puede solicitar la revocación

En el ámbito de la AC de SIA pueden solicitar la revocación de un certificado:

- El titular (empleado público) a nombre del cual fue expedido el certificado.
- El suscriptor, que es la entidad pública (Administración, Órgano o Entidad de derecho público) que suscribe un contrato con SIA para la expedición de certificados.
- La Entidad de Registro que intervino en la emisión.
- La propia AC de SIA cuando tenga conocimiento de cualquiera de las circunstancias expuestas en el apartado 4.9.1 de la DPC.

### 3.9.3 Frecuencia de emisión de CRLs

La AC SIA, generará una nueva CRL cada 24 horas como máximo, o en su defecto, en el momento en que se produzca una revocación de un certificado cualificado de Empleado Público.

### 3.9.4 Requisitos de comprobación en línea de la revocación

Este tipo de certificado tiene previsto un servicio de validación de certificados mediante el protocolo OCSP. Este servicio será de acceso libre y debe considerar:

- Comprobar la dirección contenida en la extensión AIA (Authority Information Access) del certificado.
- Comprobar que la respuesta OCSP está firmada. El certificado de firma de respuestas OCSP emitidos por AC SIA son conformes a la norma: RFC 6960 “X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP”.

### 3.9.5 Otras formas de divulgación de información de revocación

Para el uso del servicio de CRLs, que es de acceso libre, deberá considerarse que:

- Se deberá comprobar en todo caso la última CRL emitida, que podrá descargarse en la dirección URL contenida en el propio certificado en la extensión “CRL Distribution Point” o en esta misma PC como en la DPC.
- El usuario deberá comprobar adicionalmente las CRLs pendientes de la cadena de certificación de la jerarquía.
- El usuario deberá asegurarse que la lista de revocación esté firmada por la autoridad que ha emitido el certificado que quiere validar.
- Los certificados revocados que expiren no serán retirados de la CRL.

### 3.9.6 Requisitos especiales de renovación de claves comprometidas

No hay ninguna variación en las cláusulas anteriores cuando la revocación sea debida al compromiso de la clave privada.

### 3.9.7 Circunstancias para la suspensión

En el ámbito de la AC de SIA, no se contempla la suspensión (revocación temporal) de certificados. En todos los casos en los que sea necesario suspender un certificado, este se revocará de forma permanente.

## 3.10 Servicios de información del estado de certificados

### 3.10.1 Características operativas

SIA ofrece un servicio gratuito de publicación en su Web de Listas de Certificados Revocados (CRL) sin restricciones de acceso. Al igual que ofrece el servicio mediante protocolo OCSP según lo establecido en las políticas de certificación.

### 3.10.2 Disponibilidad del servicio

Los servicios de descarga de Listas de Certificados Revocados de SIA funcionarán 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los días del año. SIA dispone de un CPD (Centro de Proceso de Datos) replicado, donde en caso de caída del nodo principal, este asumirá dicho servicio.

## 3.11 Finalización de la suscripción

La extinción de la validez de un certificado se produce en los siguientes casos:

- Revocación del certificado por cualquiera de las causas recogidas en el apartado 4.9.1 de la DPC.
- Expiración del período de validez que figura en el certificado.

Si no se solicita la renovación del certificado la extinción de su validez supondrá la extinción de la relación entre el titular y la AC.

## 3.12 Custodia y recuperación de claves

### 3.12.1 Prácticas y políticas de custodia y recuperación de claves

El TSP en ningún momento podrá recuperar la clave de los usuarios. En caso de pérdida u olvido de la contraseña de acceso a las mismas se deberá revocar el certificado y emitir uno nuevo.

En el ámbito del Certificado Cualificado de Empleado Público alojado en dispositivo de Firma Centralizada, la clave privada que se genera quedará custodiada por el TSP, teniendo en cuenta que el acceso a esta clave será realizada por medios que garantizan, con un alto nivel de confianza, el control exclusivo por parte del firmante.

En este sentido, el acceso a dicha clave sólo puede ser efectuado por el titular de la misma mediante una aplicación al efecto donde el titular deberá estar debidamente autenticado. Posteriormente para la firma, deberá introducir la contraseña de protección de su certificado tan sólo conocido por el titular y no almacenada en los sistemas, más un segundo factor de autenticación.

Sólo prestadores de servicios de certificación que expidan certificados cualificados podrán gestionar los datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante. Para ello, podrán efectuar una copia de seguridad de los datos de creación de firma siempre que la seguridad de los datos duplicados sea del mismo nivel que la de los datos originales y que el número de datos duplicados no supere el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio. No se podrán duplicar los datos de creación de firma para ninguna otra finalidad.

La autoridad competente realiza copias de seguridad de las claves privadas protegidas, siendo éstas únicamente accesibles por el titular.

En línea con la mención anterior, en el apartado cuarto del anexo II eIDAS se establece que, sin perjuicio de la letra d) del punto 1, los prestadores cualificados de servicios de confianza que gestionen los datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante, podrán duplicar los datos de creación de firma únicamente con objeto de efectuar una copia de seguridad de los citados datos cumpliendo lo anteriormente descrito en referencia a la duplicidad de datos.

## 4. CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA

---

Los controles de seguridad técnica para los componentes internos de SIA, y concretamente para la AC raíz y AC subordinada en los procesos de emisión y firma de certificados, están descritos en la DPC de SIA.

En este apartado se recogen los controles de seguridad técnica para la emisión de certificados bajo esta PC.

### 4.1 Generación e instalación del par de claves

#### 4.1.1 Generación del par de claves

Los pares de claves para los certificados emitidos bajo el ámbito de la presente Política de Certificación se generan en un dispositivo cualificado de creación de firma o QSCD, como es el caso de SIAVAL SafeCert Server Signing System. Las claves son protegidas por el firmante con su PIN o contraseña y un segundo factor para la realización de firmas electrónicas cualificadas.

#### 4.1.2 Entrega de la clave privada al titular

La clave privada la genera el titular mediante el proceso de emisión provisto por el prestador, una vez ha sido personado y validado por la AR, por medio de un proceso ajustado a la Ley.

La clave privada se genera en un dispositivo cualificado de creación de firma bajo el control exclusivo del firmante y, por lo tanto, no existe ninguna entrega de la clave privada al titular.

La generación de los certificados deberá hacerse acorde con los requisitos que la Ley marca con respecto a los plazos máximos permitidos desde que el titular realizó el registro presencial.

#### 4.1.3 Entrega de la clave pública al emisor del certificado

La clave pública a ser certificada es generada junto a la clave privada sobre el dispositivo cualificado de creación de firma electrónica y es entregada a la Autoridad de Certificación mediante el envío de una solicitud de certificación en formato PKCS#10.

#### 4.1.4 Tamaño de las claves

El tamaño de las claves de los certificados cualificados de Empleado Público es de 2048 bits.

#### 4.1.5 Parámetros de generación de la clave pública y verificación de la calidad

La clave pública de los certificados cualificados está codificada de acuerdo con RFC5280 y PKCS#1. El algoritmo de generación de claves es RSA.

#### 4.1.6 Usos admitidos de la clave (campo KeyUsage de X.509 v3)

**Para nivel medio:** la clave definida por la presente política, y por consiguiente el certificado asociado, se utilizará para la firma electrónica de documentos relacionados con el suscriptor.

A tal efecto, en el campo “key Usage” del certificado se ha incluido el siguiente uso:

**Key Usage:** nonRepudiation, DigitalSignature y Key Encipherment.

**Para nivel alto:** la clave definida por la presente política, y por consiguiente de los certificados asociados, se utilizarán para la firma electrónica de documentos relacionados con el suscriptor y la autenticación.

A tal efecto, en el campo “key Usage” de los certificados se ha incluido los siguientes usos en función del certificado (autenticación o firma):

**Key Usage:** nonrepudiation (para certificado de firma), DigitalSignature y Key Encipherment (para certificado de autenticación).

## 4.2 Protección de la clave privada y controles de ingeniería de los módulos criptográficos

En este punto se hace siempre referencia a las claves generadas para los certificados emitidos bajo el ámbito de la presente Política de Certificación. La información sobre las claves de las entidades que componen la Autoridad de Certificación se encuentra en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de SIA.

El dispositivo empleado para la creación de claves utilizadas por los certificados cualificados de persona física vinculada a empresa, SIAVAL SafeCert Server Signing System, es un dispositivo cualificado de creación de firma o QSCD.

#### 4.2.1 Estándares para los módulos criptográficos

El dispositivo cualificado de creación de firma SIAVAL SafeCert Server Signing System tiene su seguridad certificada conforme a la Declaración de Seguridad – ACO 1.3, de enero de 2018, para el nivel de evaluación CAP-C.

#### 4.2.2 Control multi-persona (n de m) de la clave privada

Las claves privadas generadas para los certificados emitidos bajo el ámbito de la presente Política de Certificación se encuentran, bajo el control exclusivo de los firmantes. No está estipulado que exista control multi-persona para las claves privadas asociadas a los certificados de esta política.

#### 4.2.3 Custodia de la clave privada

En el caso del dispositivo cualificado de creación de firma electrónica SIAVAL SafeCert Server Signing System, la custodia de la clave privada la realiza la autoridad competente siendo únicamente los titulares de las mismas los que pueden acceder a dicha clave, introducir un identificador de usuario (DNI/NIE/Pasaporte), una contraseña tan sólo conocida por el titular y no almacenada en los sistemas de SIA, y un segundo factor de autenticación.

En todo momento el titular podrá modificar la contraseña personal de acceso a través de la consola del usuario.

#### 4.2.4 Copia de seguridad de la clave privada

En el ámbito de los certificados cualificados de Empleado Pública sobre dispositivo cualificado de creación de firma, SIAVAL SafeCert Server Signing System, la autoridad competente realiza copias de seguridad de las claves privadas protegidas, manteniendo el nivel de seguridad y siendo éstas únicamente accesibles por el titular.

#### 4.2.5 Archivo de la clave privada

En el caso del dispositivo cualificado de creación de firma electrónica SIAVAL SafeCert Server Signing System, la autoridad competente mantiene, según la legislación vigente, las copias de seguridad con las claves privadas protegidas, siendo éstas únicamente accesibles por el titular.

#### 4.2.6 Transferencia de la clave privada a o desde el módulo criptográfico

En el caso del dispositivo cualificado de creación de firma electrónica SIAVAL SafeCert Server Signing System, la autoridad competente mantiene, según la legislación vigente, las copias de seguridad con las claves privadas protegidas, siendo éstas únicamente accesibles por el titular.

#### 4.2.7 Almacenamiento de la clave privada en un módulo criptográfico

En el caso del dispositivo cualificado de creación de firma electrónica SIAVAL SafeCert Server Signing System, la autoridad competente mantiene, según la legislación vigente, las copias de seguridad con las claves privadas protegidas, siendo éstas únicamente accesibles por el titular.

#### 4.2.8 Método de activación de la clave privada

La activación de la clave privada asociada a los certificados de esta PC, requiere la utilización de los programas o sistemas informáticos que sirvan para aplicar los datos de creación de firma. SIA requiere del uso de un dato de activación o contraseña para la utilización de la clave privada.

La activación de la clave privada requiere autenticación del titular en el sistema, siendo necesario introducir un identificador de usuario (DNI/NIE/Pasaporte), una contraseña tan sólo conocida por el titular y no almacenada en los sistemas, más un segundo factor de autenticación en el caso de los certificados de nivel alto para la realización de firma electrónica cualificada.

#### 4.2.9 Método de desactivación de la clave privada

La desactivación se realizará cuando el firmante cierre la aplicación software de creación de firma.

Si un titular autenticado en el sistema se equivoca repetidas veces en su contraseña de firma, tanto su clave como el certificado de firma se bloquearán automáticamente de manera temporal, pudiendo ser implementado una prueba de Turing (Captcha) en el caso del dispositivo SIAVAL SafeCert Server Signing System.



#### 4.2.10 Método de destrucción de la clave privada

En términos generales, la destrucción siempre debe ser precedida por una revocación del certificado asociado a la clave, si éste estuviese todavía vigente.

La destrucción de la clave privada del firmante consiste en borrar la clave privada y el certificado asociado al usuario del dispositivo cualificado de creación de firma.

### 4.3 Otros aspectos de la gestión del par de claves

#### 4.3.1 Periodos operativos de los certificados y periodo de uso para el par de claves

Los certificados emitidos al amparo de la presente política tienen una validez de cinco (5) años. El par de claves utilizado para la emisión de los certificados se crea para cada emisión y por tanto también tiene una validez de cinco (5) años.

La caducidad deja automáticamente sin validez a los Certificados de Empleado Público, originando el cese permanente de su operatividad conforme a los usos que le son propios.

La caducidad de un Certificado de Empleado Público inhabilita el uso legítimo por parte del firmante.

### 4.4 Datos de activación

#### 4.4.1 Generación e instalación de los datos de activación

Los datos de activación de la clave privada, consisten en la creación de la contraseña que custodiará las claves y la generación de las mismas, en el dispositivo cualificado de creación de firma electrónica.

#### 4.4.2 Protección de los datos de activación

El propio firmante generará el par de claves en el dispositivo cualificado de creación de firma. Por lo tanto, el firmante es el responsable de la protección de los datos de activación de su clave privada. SIA requiere una contraseña o PIN para el acceso a la clave privada y requerida también para el proceso de firma, junto a un mecanismo de segundo factor de autenticación en el caso de dispositivo de certificados de nivel alto.

La contraseña de acceso a la clave privada del certificado es confidencial, personal e intransferible y es el parámetro que protege las claves privadas permitiendo la utilización de los certificados en los servicios ofrecidos a través de una red de comunicaciones; por lo tanto, deben tenerse en cuenta unas normas de seguridad para su custodia y uso:

- Memorícelas y procure no anotarlas en ningún documento físico ni electrónico que el Titular conserve.
- No envíe ni comunique a nadie ni por ningún medio, ya sea vía telefónica, correo electrónico, etc.
- Recuerde que son personales e intransferibles. Si cree que esta información puede ser conocida por otra persona, debe cambiarla. El uso de las mismas por persona distinta del Titular presupone grave negligencia por parte del mismo y permite la activación de las claves privadas para poder realizar operaciones de firma electrónica en su nombre. Es obligación del titular notificar la pérdida de control sobre su clave privada, a causa del compromiso de las mismas, ya que es motivo de revocación del certificado asociado a dichas claves.
- Como medida adicional, deberá abstenerse de escoger un número relacionado con sus datos personales, así como cualquier otro código que pueda resultar fácilmente predecible por terceras personas (fecha de nacimiento, teléfono, series de números consecutivos, repeticiones de la misma cifra, secuencias de cifras que ya forman parte de su número de DNI, etc.)
- Se recomienda cambiarlo periódicamente.

## 5. PERFILES DE LOS CERTIFICADOS, CRL Y OCSP

### 5.1 Perfil de certificado

Se ha tenido en cuenta los siguientes estándares y normas europeas en la definición de los certificados emitidos por los sistemas de SIA:

- ETSI EN 319 412-5: Profiles for Trust Service Providers issuing certificates; Part 5: Extension for Qualified Certificate profile
- RFC 5280 “Internet X.509 Public Key Infrastructure. Certificate and CRL Profile”
- RFC 3739 “Internet x509 Public Key Infrastructure. Qualified Certificates Profile”
- Perfiles de Certificados derivados del Real Decreto 1671/2009 y está adaptado a las disposiciones de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico (LRJ) y al Reglamento (UE) 910/2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (eIDAS).
- ETSI EN 319 412-2: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons.

#### 5.1.1 Número de versión

Los certificados siguen el estándar definido X.509 versión 3.

#### 5.1.2 Extensiones del certificado

Los certificados emitidos por SIA de Empleado Público, vinculan la identidad de una persona física, empleado público, (Nombre, Apellidos y número de Documento Nacional de Identidad) a una determinada clave pública, sin incluir ningún tipo de atributos en el mismo. Para garantizar la autenticidad y no repudio, toda esta información estará firmada electrónicamente por el prestador de servicios de confianza encargado de la emisión.

Los campos singulares para identificar al certificado de Empleado Público son:

- Descripción del tipo de certificado.
- Datos de identificación personal de titular del certificado
  - Nombre y apellidos.
- Número de Documento Nacional de Identidad, NIE o Pasaporte.

- Nombre de la entidad en la que está suscrito el empleado.
- Número de Identificación Fiscal (NIF) de la entidad.
- Número de identificación de personal.
- Correo electrónico.
- Unidad Organizativa.
- Puesto o cargo.

Para los casos de uso con seudónimo, los datos personales del titular no irán en el certificado, en su lugar se establecerá un seudónimo.

Las extensiones utilizadas en los certificados son:

- Authority Key Identifier.
- Subject Key Identifier.
- KeyUsage. Calificada como crítica.
- ExtKeyUsage.
- CRL Distribution Point.
- Authority Information Access.
- Qualified Certificate Statements.
- CertificatePolicies.
- Subject Alternative Name.

Los certificados emitidos con la consideración de cualificados incorporan adicionalmente el identificador de objeto (OID) definido por ETSI EN 319 412-5, sobre perfiles de certificados cualificados: 0.4.0.1862.1.1.

Los certificados que son expedidos con la calificación de cualificados están identificados en la extensión QcStatements con OID 1.3.6.1.5.5.7.1.3, que indica la existencia de una lista de declaraciones “QcStatement” codificadas en formato ASN.1, conforme a las normas vigentes. En concreto, los certificados cualificados de Empleado Público incluyen las siguientes declaraciones:

- QcCompliance, establece la calificación con la que se ha realizado la emisión del “Certificado cualificado”.
- QcEuRetentionPeriod, determina el periodo de conservación de toda la información relevante para el uso de un certificado, tras la caducidad de este. En el caso de SIA, es de quince (15) años.
- QcType, detalla el tipo de certificado emitido, firma, sello o web.
- QcPDS, indica URL de la PDS, un resumen de la DPC en inglés del servicio prestado.
- QcSSCD, indica el uso de dispositivo cualificado de creación de firma electrónica (sólo nivel alto).

SIA tiene definida una política de asignación de OIDs dentro de su rango privado de numeración por la cual el OID de todas las extensiones propietarias de Certificados de SIA comienza por el prefijo 1.3.6.1.4.1.39131.10.3.

Por otro lado, el certificado contiene más información sobre el firmante en la extensión SubjectAltName. En esta extensión se utilizarán los sub-campos: Nombre RFC822, que contiene la dirección de correo electrónico asociado al empleado público, y DirectoryName incluyendo este último atributos con la información del firmante con objeto de proporcionar una forma sencilla de obtener los datos personales del firmante y el suscriptor.

Los OIDs en el sub-campo DirectoryName de la extensión SubjectAltName se describen en los cuadros siguientes.

Perfil de Empleado Público nivel Medio:

OID	Concepto	Descripción
2.16.724.1.3.5.7.2.1	Tipo de certificado	Tipo de certificado.
2.16.724.1.3.5.7.2.2	Entidad Suscriptora	Nombre de la Entidad Publica
2.16.724.1.3.5.7.2.3	NIF Entidad Suscriptora	Numero único de identificación de la Entidad Pública
2.16.724.1.3.5.7.2.4	DNI/NIE	DNI/NIE del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.2.5	Número de Identificación Personal	Número identificativo del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.2.6	Nombre	Nombre de pila del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.2.7	Apellido 1	Primer apellido del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.2.8	Apellido 2	Segundo apellido del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.2.9	Email	Correo electrónico del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.2.10	Unidad Organizativa	Unidad dentro de la Administración, en la que está incluido el Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.2.11	Puesto o cargo	Puesto desempeñado por el Empleado Público
1.3.6.1.4.1.39131.10.2.8	Colegio profesional	Nombre del colegio profesional al que pertenece el titular
1.3.6.1.4.1.39131.10.2.9	ID Colegio / ID Entidad	ID Colegio / ID Entidad al que pertenece el titular
1.3.6.1.4.1.39131.10.2.10	ID Colegiado	Número de identificación de la colegiatura del Titular

Tabla 3 – Definición extensión SubjectAltName nivel medio

Perfil de Empleado Público con seudónimo, nivel Medio:

OID	Concepto	Descripción
2.16.724.1.3.5.4.2.1	Tipo de certificado	Tipo de certificado.
2.16.724.1.3.5.3.2.2	Entidad Suscriptora	Nombre de la Entidad Publica
2.16.724.1.3.5.3.2.3	NIF Entidad Suscriptora	Numero único de identificación de la Entidad Pública
2.16.724.1.3.5.3.2.9	Email	Correo electrónico del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.3.2.10	Unidad Organizativa	Unidad dentro de la Administración, en la que está incluido el Empleado Público
2.16.724.1.3.5.3.2.11	Puesto o cargo	Puesto desempeñado por el Empleado Público
2.16.724.1.3.5.4.2.12	Seudónimo	Seudónimo

Tabla 4. Definición extensión SubjectAltName nivel medio con seudónimo

## Perfil de Empleado Público nivel Alto:

OID	Concepto	Descripción
2.16.724.1.3.5.7.1.1	Tipo de certificado	Tipo de certificado.
2.16.724.1.3.5.7.1.2	Entidad Suscriptora	Nombre de la Entidad Publica
2.16.724.1.3.5.7.1.3	NIF Entidad Suscriptora	Numero único de identificación de la Entidad Pública
2.16.724.1.3.5.7.1.4	DNI/NIE	DNI/NIE del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.1.5	Número de Identificación Personal	Número identificativo del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.1.6	Nombre	Nombre de pila del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.1.7	Apellido 1	Primer apellido del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.1.8	Apellido 2	Segundo apellido del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.1.9	Email	Correo electrónico del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.7.1.10	Unidad Organizativa	Unidad dentro de la Administración, en la que está incluido el Empleado Público

2.16.724.1.3.5.7.1.11	Puesto o cargo	Puesto desempeñado por el Empleado Público
1.3.6.1.4.1.39131.10.2.8	Colegio profesional	Nombre del colegio profesional al que pertenece el titular
1.3.6.1.4.1.39131.10.2.9	ID Colegio / ID Entidad	ID Colegio / ID Entidad al que pertenece el titular
1.3.6.1.4.1.39131.10.2.10	ID Colegiado	Número de identificación de la colegiatura del Titular

Tabla 5 – Definición extensión SubjectAltName nivel alto

Perfil de Empleado Público con seudónimo, nivel Alto:

OID	Concepto	Descripción
2.16.724.1.3.5.4.1.1	Tipo de certificado	Tipo de certificado.
2.16.724.1.3.5.4.1.2	Entidad Suscriptora	Nombre de la Entidad Publica
2.16.724.1.3.5.4.1.3	NIF Entidad Suscriptora	Numero único de identificación de la Entidad Pública
2.16.724.1.3.5.4.1.9	Email	Correo electrónico del Empleado Público
2.16.724.1.3.5.4.1.10	Unidad Organizativa	Unidad dentro de la Administración, en la que está incluido el Empleado Público
2.16.724.1.3.5.4.1.11	Puesto o cargo	Puesto desempeñado por el Empleado Público
2.16.724.1.3.5.4.1.12	Seudónimo	Seudónimo

Tabla 6. Definición extensión SubjectAltName nivel alto con seudónimo

En los casos de uso de seudónimos para los dos tipos de certificados (niveles bajo y alto), la información personal de identificación del titular (nombre, apellidos, NIF) no estará presente en esta extensión.

### 5.1.3 Identificadores de objeto (OID) de los algoritmos

Identificador del algoritmo criptográfico con Objeto (OID): SHA-256 with RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.11).

### 5.1.4 Formatos de nombre

Los certificados emitidos por SIA contienen el “distinguished name X.500” del emisor y del titular del certificado en los campos “issuer” y “subject” respectivamente.

### 5.1.5 Restricciones de los nombres

No se emplean restricciones de nombres, aunque los nombres contenidos en los certificados se ajustan a “Distinguished Names” X.500, que son únicos y no ambiguos.

El DN para los certificados de Empleado Público, estará compuesto de los siguientes elementos:

- CN, T, SN, SerialNumber, G, OU, O, C o CN, T, pseudonym, OU, O, C en el caso de estar usando seudónimo.

Los atributos CN (Common Name), G (Givenname), SN (Surname) y serialNumber del DN serán los que distinguan a los DN entre sí. En el caso del uso de seudónimo los atributos SN (SurName) y G (Givenname) serán reemplazados por el atributo pseudonym.

La sintaxis de estos atributos es la siguiente:

Para nivel medio.

- CN = Apellido1 Apellido2 Nombre – <DNI> NNNNNNNNA
- T = Cargo o Puesto
- SN = Apellidos
- SerialNumber = DNI/NIE/Pasaporte en formato ETSI EN 319 412-1
- G = Nombre
- OU = literal ‘CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO’
- O = Entidad a la que está vinculado el empleado público.
- C = País. El atributo “C” (country) se codificará de acuerdo a “ISO 3166-1-alpha-2 code elements”, en PrintableString.

Para nivel medio con seudónimo.

- CN = Literal ‘SEUDONIMO’ – seudónimo – Nombre oficial del organismo
- T = Cargo o Puesto
- pseudonym = seudónimo
- OU = literal ‘CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO CON SEUDONIMO’
- O = Entidad a la que está vinculado el empleado público.



- C = País. El atributo “C” (country) se codificará de acuerdo a “ISO 3166-1-alpha-2 code elements”, en PrintableString.

Para nivel alto.

- CN = Apellido1 Apellido2 Nombre – <DNI> NNNNNNNNA (Se incluirá un literal (AUTH o FIRMA) que identifique la tipología del certificado al final del certificado.)
- T = Cargo o Puesto
- SN = Apellidos
- SerialNumber = DNI/NIE/Pasaporte en formato ETSI EN 319 412-1 para certificado de firma y DNI/NIE/Pasaporte en formato NNNNNNNNA/ANNNNNNNNA/XXXXXXXXXX para certificado de autenticación
- G = Nombre
- OU = literal ‘CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO’
- O = Entidad a la que está vinculado el empleado público.
- C = País. El atributo “C” (country) se codificará de acuerdo a “ISO 3166-1-alpha-2 code elements”, en PrintableString.

Para nivel alto con seudónimo.

- CN = Literal ‘SEUDONIMO’ – seudónimo – Nombre oficial del organismo (Se incluirá un literal (AUTH o FIRMA) que identifique la tipología del certificado al final del certificado.)
- T = Cargo o Puesto
- pseudonym = seudónimo
- OU = literal ‘CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO CON SEUDONIMO’
- O = Entidad a la que está vinculado el empleado público.
- C = País. El atributo “C” (country) se codificará de acuerdo a “ISO 3166-1-alpha-2 code elements”, en PrintableString.

### 5.1.6 Identificador de objeto (OID) de la Política de Certificación

Los OIDs de la presente PC son:

- 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4 para nivel medio
- 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16 para nivel alto,
- 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.19 con seudónimo para nivel medio,
- 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.20 con seudónimo para nivel alto,

Los identificadores de los certificados expedidos bajo la presente Política de Certificación son los siguientes:

Política de Certificados Cualificados de Empleado Público	1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4 (nivel medio)  1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16 (QSCD centralizado o nivel alto)
Política de Certificados Cualificados de Empleado Público	1.3.6.1.4.1.39131.10.1.19 (nivel medio con seudónimo)  1.3.6.1.4.1.39131.10.1.20 (QSCD centralizado con seudónimo o nivel alto con seudónimo)
QCP-n-qscd	0.4.0.194112.1.2

Tabla 7 – OID política de certificación

### 5.1.7 Uso de la extensión “PolicyConstraints”

No estipulado.

### 5.1.8 Sintaxis y semántica de los “PolicyQualifier”

La extensión “Certificate Policies” contiene los siguientes “Policy Qualifiers”:

- URL DPC: contiene la URL donde puede obtener la última versión de la DPC y de las Políticas de Certificación asociadas.
- Notice Reference: Nota de texto que se despliega en la pantalla, a instancia de una aplicación o persona, cuando un tercero verifica el certificado.

Y los siguientes “Policy Identifier”:

Para nivel medio:

- OID 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4: indicación propia del TSP del certificado cualificado de Empleado Público.
- QCP-n: indicación de certificado cualificado de firma, acorde a eIDAS.
- OID 2.16.724.1.3.5.7.2: OID que indica el certificado de empleado público de nivel medio.

Para nivel alto:

- OID 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16: del certificado cualificado de Empleado Público – Nivel alto en QSCD centralizado.
- QCP-n-qscd: indicación de certificado cualificado de firma, acorde a eIDAS. Sólo para el certificado de firma.
- NCP+: Indicación de certificado acorde a una política normalizada, en dispositivo seguro acorde al Reglamento eIDAS. Sólo para el certificado de autenticación.
- OID 2.16.724.1.3.5.7.1: OID que indica el certificado de empleado público de nivel alto.

Para nivel medio con seudónimo:

- OID 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.19: indicación propia del TSP del certificado cualificado de Empleado Público.
- QCP-n: indicación de certificado cualificado de firma, acorde a eIDAS.
- OID 2.16.724.1.3.5.4.2: OID que indica el certificado de empleado público con seudónimo de nivel medio.

Para nivel alto con seudónimo:

- OID 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.20: del certificado cualificado de Empleado Público – Nivel alto en QSCD centralizado.
- QCP-n-qscd: indicación de certificado cualificado de firma, acorde a eIDAS. Sólo para el certificado de firma.
- NCP+: Indicación de certificado acorde a una política normalizada, en dispositivo seguro acorde al Reglamento eIDAS. Sólo para el certificado de autenticación.
- OID 2.16.724.1.3.5.4.1: OID que indica el certificado de empleado público con seudónimo de nivel alto.

### 5.1.9 Tratamiento semántico para la extensión “Certificate Policy”

La extensión “Certificate Policy” permite identificar la política y el tipo de certificado asociado al certificado.

## 5.2 Certificado cualificado de Empleado Público

### 5.2.1 Certificado de Empleado Público - Nivel medio

<b>Certificado de Empleado Público - Nivel medio</b>		
<b>Nombre atributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Campos x509 v1</b>		

<b>Versión</b>	V3	
<b>Serial Number</b>	Número secuencial único, asignado automáticamente por la AC subordinada emisora	
<b>Signature Algorithm</b>	SHA-256 con RSA-2048	
<b>Issuer Distinguished Name (Emisor)</b>		
<b>Country (C)</b>	ES	
<b>Organization (O)</b>	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA	
<b>Organizational Unit (OU)</b>	QUALIFIED CA	
<b>Serial Number (serialNumber)</b>	A82733262	
<b>Common Name (CN)</b>	SIA SUB01	
<b>Validity</b>		
<b>Not Before</b>	Fecha de emisión del certificado	
<b>Not After</b>	Fecha de emisión + 5 años	
<b>Subject (Asunto)</b>		
<b>Country (C)</b>	<Código de país de dos letras>	País
<b>Organization (O)</b>	<Razón social de la Entidad Pública>	Razón social de la organización
<b>Organizational Unit (OU)</b>	CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO	Tipo de certificado
<b>Given Name (G)</b>	<Nombre>	Nombre de pila
<b>Serial Number (serialNumber)</b>	IDCES-<DNI> IDCES-<NIE> PASES-<Pasaporte>	DNI/NIE/Pasaporte del usuario según ETSI EN 319 412-1
<b>Surname (SN)</b>	<Apellido1> <Apellido2>	Primer y segundo apellido
<b>Title (T)</b>	Cargo ejercido en la-entidad pública por parte del titular	Cargo
<b>Common Name (CN)</b>	<Apellido1> <Apellido2> <Nombre> – DNI <DNI/NIE>	Nombre, apellidos y DNI/NIE del empleado público
<b>Subject Public Key Info</b>	Clave pública (RSA-2048 Bits), codificada de acuerdo con el algoritmo criptográfico	
<b>Extensiones x509 v3</b>		
<b>Authority Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del emisor	
<b>Subject Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del firmante del certificado	
<b>KeyUsage</b>		Marcado como crítica
<b>Digital Signature</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	

<b>Content Commitment (nonRepudiation)</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Key Encipherment</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Data Encipherment</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Agreement</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Certificate Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>CRL Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>EncipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>DecipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>ExtendedKeyUsage</b>		
<b>Autenticación del cliente</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Correo seguro</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>CRL Distribution Point</b>		
<b>Distribution Point 1</b>	<a href="http://psc.sia.es/crlc[N].crl">http://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Distribution Point 2</b>	<a href="https://psc.sia.es/crlc[N].crl">https://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Authority Info Access</b>		
<b>Access Method</b>	id-ad-calssuers	
<b>Access Method</b>	<a href="https://psc.sia.es/ac_sub01.crt">https://psc.sia.es/ac_sub01.crt</a>	
<b>Access Method</b>	id-ad-ocsp	
<b>Access Location</b>	<a href="https://psc.sia.es/ocsp">https://psc.sia.es/ocsp</a>	
<b>Qualified Certificate Statements (Codificado en formato ASN.1)</b>		
<b>QcCompliance</b>	OID 0.4.0.1862.1.1	Certificado cualificado
<b>QcEuRetentionPeriod</b>	15 años	Duración custodia
<b>QCSyntax-v2</b>	OID 1.3.6.1.5.5.7.11.2	
<b>id-etsi-qcs-semanticId-Natural</b>	OID 0.4.0.194121.1.1	
<b>QcType</b>	OID 0.4.0.1862.1.6	
<b>id-etsi-qct-esign</b>	OID 0.4.0.1862.1.6.1	Certificado de firma
<b>QcPDS</b>	OID 0.4.0.1862.1.5	

<b>PdsLocation</b>	https://psc.sia.es/en (en)	
<b>Certificate Policies</b>		
<b>Policy Identifier</b>	1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4	
<b>Policy Qualifier ID</b>	Especificación de la DPC	
<b>CPS Pointer</b>	https://psc.sia.es	
<b>User Notice</b>	“Certificado cualificado de Empleado Público - Nivel medio. Condiciones de uso y vías de contacto en: https://psc.sia.es”	
<b>Policy Identifier</b>	QCP-n	
<b>Policy Identifier</b>	2.16.724.1.3.5.7.2	
<b>Subject Alternative Name</b>		
<b>Nombre RFC822</b>	< correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado (Opcional)
<b>Tipo de certificado</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.1: CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO	
<b>Nombre</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.6: <Nombre>	Nombre del responsable
<b>Primer apellido</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.7: <Apellido1>	Primer apellido del responsable
<b>Segundo apellido</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.8: <Apellido2>	Segundo apellido del responsable
<b>DNI/NIE</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.4: <DNI/NIE>	DNI/NIE del responsable
<b>Entidad Pública Suscriptora</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.2: <Razón social de la Entidad Pública suscriptora>	Entidad Pública suscriptora
<b>NIF</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.3: <NIF de Entidad Pública suscriptora >	NIF de la Entidad Pública suscriptora
<b>Correo Electrónico</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.9: <- correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado (Opcional)
<b>Puesto o Cargo</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.11: <Puesto desempeñado>	Puesto desempeñado por el suscriptor del

		certificado dentro de la Entidad Pública (Opcional)
<b>Unidad</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.10: <Unidad Organizativa>	Unidad, dentro de la Entidad Pública , en la que está incluida el suscriptor del certificado (Opcional)
<b>NIP</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.2.5:<Número de Identificación del suscriptor del certificado >	Número identificativo (Opcional)
<b>Colegio profesional</b>	OID.1.3.6.1.4.1.39131.10.2.8: <Colegio profesional>	Nombre del colegio profesional al que pertenece el titular. OPCIONAL.
<b>ID Colegio / ID Entidad</b>	OID.1.3.6.1.4.1.39131.10.2.9: <ID Colegio/ID Entidad>	ID Colegio / ID Entidad al que pertenece el titular. OPCIONAL.
<b>ID Colegiado</b>	OID.1.3.6.1.4.1.39131.10.2.10: <ID Colegiado>	Número de identificación de la colegiatura del Titular. OPCIONAL.

Tabla 8 - Perfil de certificado nivel medio

### 5.2.2 Certificado de Empleado Público con seudónimo - Nivel medio

<b>Certificado de Empleado Público con seudónimo - Nivel medio</b>		
<b>Nombre atributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Campos x509 v1</b>		
<b>Versión</b>	V3	
<b>Serial Number</b>	Número secuencial único, asignado automáticamente por la AC subordinada emisora	
<b>Signature Algorithm</b>	SHA-256 con RSA-2048	
<b>Issuer Distinguished Name (Emisor)</b>		
<b>Country (C)</b>	ES	
<b>Organization (O)</b>	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA	
<b>Organizational Unit (OU)</b>	QUALIFIED CA	
<b>Serial Number (serialNumber)</b>	A82733262	

<b>Common Name (CN)</b>	SIA SUB01	
<b>Validity</b>		
<b>Not Before</b>	Fecha de emisión del certificado	
<b>Not After</b>	Fecha de emisión + 5 años	
<b>Subject (Asunto)</b>		
<b>Country (C)</b>	<Código de país de dos letras>	País
<b>Organization (O)</b>	<Razón social de la Entidad Pública>	Razón social de la organización
<b>Organizational Unit (OU)</b>	CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO CON SEUDONIMO	Tipo de certificado
<b>Pseudonym</b>	<seudónimo>	
<b>Title (T)</b>	Cargo ejercido en la-entidad pública por parte del titular	Cargo
<b>Common Name (CN)</b>	SEUDONIMO - <seudónimo> - <nombre oficial del organismo>	No se proporciona información identificativa del titular
<b>Subject Public Key Info</b>	Clave pública (RSA-2048 Bits), codificada de acuerdo con el algoritmo criptográfico	
<b>Extensiones x509 v3</b>		
<b>Authority Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del emisor	
<b>Subject Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del firmante del certificado	
<b>KeyUsage</b>		Marcada como crítica
<b>Digital Signature</b>	1 (seleccionado)	
<b>Content Commitment (nonRepudiation)</b>	1 (seleccionado)	
<b>Key Encipherment</b>	1 (seleccionado)	
<b>Data Encipherment</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Agreement</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Certificate Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>CRL Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>EncipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>DecipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>ExtendedKeyUsage</b>		
<b>Autenticación del cliente</b>	1 (seleccionado)	



Correo seguro	1 (seleccionado)	
CRL Distribution Point		
Distribution Point 1	<a href="http://psc.sia.es/crlc[N].crl">http://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
Distribution Point 2	<a href="https://psc.sia.es/crlc[N].crl">https://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
Authority Info Access		
Access Method	id-ad-calssuers	
Access Method	<a href="https://psc.sia.es/ac_sub01.crt">https://psc.sia.es/ac_sub01.crt</a>	
Access Method	id-ad-ocsp	
Access Location	<a href="https://psc.sia.es/ocsp">https://psc.sia.es/ocsp</a>	
<b>Qualified Certificate Statements (Codificado en formato ASN.1)</b>		
QcCompliance	OID 0.4.0.1862.1.1	Certificado cualificado
QcEuRetentionPeriod	15 años	Duración custodia
QcType	OID 0.4.0.1862.1.6	
id-etsi-qct-esign	OID 0.4.0.1862.1.6.1	Certificado de firma
QcPDS	OID 0.4.0.1862.1.5	
PdsLocation	<a href="https://psc.sia.es/en">https://psc.sia.es/en</a> (en)	
<b>Certificate Policies</b>		
Policy Identifier	1.3.6.1.4.1.39131.10.1.19	
Policy Qualifier ID	Especificación de la DPC	
CPS Pointer	<a href="https://psc.sia.es">https://psc.sia.es</a>	
User Notice	"Certificado cualificado de Empleado Público con seudónimo - Nivel medio. Condiciones de uso y vías de contacto en: <a href="https://psc.sia.es">https://psc.sia.es</a> "	
Policy Identifier	QCP-n	
Policy Identifier	2.16.724.1.3.5.4.2	
Subject Alternative Name		

<b>Nombre RFC822</b>	< correo electrónico de contacto>	Correo electrónico de contacto (Opcional)
<b>Tipo de certificado</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.2.1: CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO CON SEUDONIMO	
<b>Entidad Pública Suscriptora</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.3.2.2: <Razón social de la Entidad Pública suscriptora>	Entidad Pública suscriptora
<b>NIF</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.3.2.3: <NIF de Entidad Pública suscriptora >	NIF de la Entidad Pública suscriptora
<b>Correo Electrónico</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.3.2.9: <- correo electrónico de contacto>	Correo electrónico de contacto (Opcional)
<b>Puesto o Cargo</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.3.2.11: <Puesto desempeñado>	Puesto desempeñado por el suscriptor del certificado dentro de la Entidad Pública (Opcional)
<b>Unidad</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.3.2.10: <Unidad Organizativa>	Unidad, dentro de la Entidad Pública , en la que está incluida el suscriptor del certificado (Opcional)
<b>Seudónimo</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.2.12: <seudónimo>	Seudónimo

Tabla 9. Perfil de certificado con seudónimo nivel medio

### 5.2.3 Certificado de Empleado Público - Nivel alto FIRMA

<b>Certificado de Empleado Público - Nivel alto FIRMA</b>		
<b>Nombre atributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Campos x509 v1</b>		
<b>Versión</b>	V3	
<b>Serial Number</b>	Número secuencial único, asignado automáticamente por la AC subordinada emisora	
<b>Signature Algorithm</b>	SHA-256 con RSA-2048	
<b>Issuer Distinguished Name (Emisor)</b>		
<b>Country (C)</b>	ES	
<b>Organization (O)</b>	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA	
<b>Organizational Unit (OU)</b>	QUALIFIED CA	
<b>Serial Number (serialNumber)</b>	A82733262	

<b>Common Name (CN)</b>	SIA SUB01	
<b>Validity</b>		
<b>Not Before</b>	Fecha de emisión del certificado	
<b>Not After</b>	Fecha de emisión + 5 años	
<b>Subject (Asunto)</b>		
<b>Country (C)</b>	<Código de país de dos letras>	País
<b>Organization (O)</b>	<Razón social de la Entidad Pública>	Razón social de la organización
<b>Organizational Unit (OU)</b>	CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO	Tipo de certificado
<b>Given Name (G)</b>	<Nombre>	Nombre de pila
<b>Serial Number (serialNumber)</b>	IDCES-<DNI> IDCES-<NIE> PASES-<Pasaporte>	DNI/NIE/Pasaporte del usuario según ETSI EN 319 412-1
<b>Surname (SN)</b>	<Apellido1> <Apellido2>	Primer y segundo apellido
<b>Title (T)</b>	Cargo ejercido en la-entidad pública por parte del titular	Cargo
<b>Common Name (CN)</b>	<Apellido1> <Apellido2> <Nombre> – DNI <DNI/NIE> FIRMA	Nombre, apellidos y DNI/NIE del empleado público
<b>Subject Public Key Info</b>	Clave pública (RSA-2048 Bits), codificada de acuerdo con el algoritmo criptográfico	
<b>Extensiones x509 v3</b>		
<b>Authority Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del emisor	
<b>Subject Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del firmante del certificado	
<b>KeyUsage</b>		Marcado como crítica
<b>Digital Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Content Commitment (nonRepudiation)</b>	1 (seleccionado)	
<b>Key Encipherment</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Data Encipherment</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Agreement</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Certificate Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>CRL Signature</b>	0 (no seleccionado)	

<b>EncipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>DecipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>ExtendedKeyUsage</b>		
<b>Autenticación del cliente</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Correo seguro</b>	0 (no seleccionado)	
<b>CRL Distribution Point</b>		
<b>Distribution Point 1</b>	<a href="http://psc.sia.es/crlc[N].crl">http://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Distribution Point 2</b>	<a href="https://psc.sia.es/crlc[N].crl">https://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Authority Info Access</b>		
<b>Access Method</b>	id-ad-calssuers	
<b>Access Method</b>	<a href="https://psc.sia.es/ac_sub01.crt">https://psc.sia.es/ac_sub01.crt</a>	
<b>Access Method</b>	id-ad-ocsp	
<b>Access Location</b>	<a href="https://psc.sia.es/ocsp">https://psc.sia.es/ocsp</a>	
<b>Qualified Certificate Statements (Codificado en formato ASN.1)</b>		
<b>QcCompliance</b>	OID 0.4.0.1862.1.1	Certificado cualificado
<b>QcEuRetentionPeriod</b>	15 años	Duración custodia
<b>QCSyntax-v2</b>	OID 1.3.6.1.5.5.7.11.2	
<b>id-etsi-qcs-semanticId-Natural</b>	OID 0.4.0.194121.1.1	
<b>QcType</b>	OID 0.4.0.1862.1.6	
<b>id-etsi-qct-esign</b>	OID 0.4.0.1862.1.6.1	Certificado de firma
<b>QcPDS</b>	OID 0.4.0.1862.1.5	
<b>PdsLocatio</b>	<a href="https://psc.sia.es/en">https://psc.sia.es/en</a> (en)	
<b>QcSSCD</b>	OID 0.4.0.1862.1.1	Uso de dispositivo cualificado de creación de firma electrónica
<b>Certificate Policies</b>		
<b>Policy Identifier</b>	1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16	QSCD centralizado o nivel alto
<b>Policy Qualifier ID</b>	Especificación de la DPC	

<b>CPS Pointer</b>	https://psc.sia.es	
<b>User Notice</b>	“Certificado cualificado de firma electrónica de Empleado Público - Nivel alto. Condiciones de uso y vías de contacto en: https://psc.sia.es”	
<b>Policy Identifier</b>	QCP-n-qscd	
<b>Policy Identifier</b>	2.16.724.1.3.5.7.1	
<b>Subject Alternative Name</b>		
<b>Nombre RFC822</b>	< correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado
<b>Tipo de certificado</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.1: CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA DE EMPLEADO PUBLICO CON SEUDONIMO, DE NIVEL ALTO	
<b>Nombre</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.6: <Nombre>	Nombre del responsable
<b>Primer apellido</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.7: <Apellido1>	Primer apellido del responsable
<b>Segundo apellido</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.8: <Apellido2>	Segundo apellido del responsable
<b>DNI/NIE</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.4: <DNI/NIE>	DNI/NIE del responsable
<b>Entidad Pública Suscriptora</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.2: <Razón social de la Entidad Pública suscriptora>	Entidad Pública suscriptora
<b>NIF</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.3: <NIF de Entidad Pública suscriptora >	NIF de la Entidad Pública suscriptora
<b>Correo Electrónico</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.9: <- correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado
<b>Puesto o Cargo</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.11: <Puesto desempeñado>	Puesto desempeñado por el suscriptor del certificado dentro de la Entidad Pública
<b>Unidad</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.10: <Unidad Organizativa>	Unidad, dentro de la Entidad Pública , en

		la que está incluida el suscriptor del certificado
<b>NIP</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.5:<Número de Identificación del suscriptor del certificado >	Número identificativo
<b>Colegio profesional</b>	OID.1.3.6.1.4.1.39131.10.1.8: <Colegio profesional>	Nombre del colegio profesional al que pertenece el titular. OPCIONAL.
<b>ID Colegio / ID Entidad</b>	OID.1.3.6.1.4.1.39131.10.1.9: <ID Colegio/ID Entidad>	ID Colegio / ID Entidad al que pertenece el titular. OPCIONAL.
<b>ID Colegiado</b>	OID.1.3.6.1.4.1.39131.10.1.10: <ID Colegiado>	Número de identificación de la colegiatura del Titular. OPCIONAL.

Tabla 10 - Perfil de certificado de Firma

#### 5.2.4 Certificado de Empleado Público - Nivel alto AUTH

<b>Certificado de Empleado Público - Nivel alto AUTH</b>		
<b>Nombre atributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Campos x509 v1</b>		
<b>Versión</b>	V3	
<b>Serial Number</b>	Número secuencial único, asignado automáticamente por la AC subordinada emisora	
<b>Signature Algorithm</b>	SHA-256 con RSA-2048	
<b>Issuer Distinguished Name (Emisor)</b>		
<b>Country (C)</b>	ES	
<b>Organization (O)</b>	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA	
<b>Organizational Unit (OU)</b>	QUALIFIED CA	
<b>Serial Number (serialNumber)</b>	A82733262	
<b>Common Name (CN)</b>	SIA SUB01	
<b>Validity</b>		
<b>Not Before</b>	Fecha de emisión del certificado	

<b>Not After</b>	Fecha de emisión + 5 años	
<b>Subject (Asunto)</b>		
<b>Country (C)</b>	<Código de país de dos letras>	País
<b>Organization (O)</b>	<Razón social de la Entidad Pública>	Razón social de la organización
<b>Organizational Unit (OU)</b>	CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO	Tipo de certificado
<b>Given Name (G)</b>	<Nombre>	Nombre de pila
<b>Serial Number (serialNumber)</b>	<DNI> <NIE> Pasaporte	DNI/NIE/Pasaporte
<b>Surname (SN)</b>	<Apellido1> <Apellido2>	Primer y segundo apellido
<b>Title (T)</b>	Cargo ejercido en la-entidad pública por parte del titular	Cargo
<b>Common Name (CN)</b>	<Apellido1> <Apellido2> <Nombre> – DNI <DNI/NIE> AUTH	Nombre, apellidos y DNI/NIE del empleado público
<b>Subject Public Key Info</b>	Clave pública (RSA-2048 Bits), codificada de acuerdo con el algoritmo criptográfico	
<b>Extensiones x509 v3</b>		
<b>Authority Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del emisor	
<b>Subject Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del firmante del certificado	
<b>KeyUsage</b>		Marcado como crítica
<b>Digital Signature</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Content Commitment (nonRepudiation)</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Encipherment</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Data Encipherment</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Agreement</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Certificate Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>CRL Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>EncipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>DecipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>ExtendedKeyUsage</b>		

<b>Autenticación del cliente</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Correo seguro</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>CRL Distribution Point</b>		
<b>Distribution Point 1</b>	<a href="http://psc.sia.es/crlc[N].crl">http://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Distribution Point 2</b>	<a href="https://psc.sia.es/crlc[N].crl">https://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Authority Info Access</b>		
<b>Access Method</b>	id-ad-calssuers	
<b>Access Method</b>	<a href="https://psc.sia.es/ac_sub01.crt">https://psc.sia.es/ac_sub01.crt</a>	
<b>Access Method</b>	id-ad-ocsp	
<b>Access Location</b>	<a href="https://psc.sia.es/ocsp">https://psc.sia.es/ocsp</a>	
<b>Certificate Policies</b>		
<b>Policy Identifier</b>	1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16	QSCD centralizado o nivel alto
<b>Policy Qualifier ID</b>	Especificación de la DPC	
<b>CPS Pointer</b>	<a href="https://psc.sia.es">https://psc.sia.es</a>	
<b>User Notice</b>	“Certificado de Empleado Público - Nivel alto, autenticación. Condiciones de uso y vías de contacto en: <a href="https://psc.sia.es">https://psc.sia.es</a> ”	
<b>Policy Identifier</b>	NCP+	
<b>Policy Identifier</b>	2.16.724.1.3.5.7.1	
<b>Subject Alternative Name</b>		
<b>Nombre RFC822</b>	< correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado
<b>Tipo de certificado</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.1: CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO DE NIVEL ALTO DE AUTENTICACION	
<b>Nombre</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.6: <Nombre>	Nombre del responsable



<b>Primer apellido</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.7: <Apellido1>	Primer apellido del responsable
<b>Segundo apellido</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.8: <Apellido2>	Segundo apellido del responsable
<b>DNI/NIE</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.4: <DNI/NIE>	DNI/NIE del responsable
<b>Entidad Pública Suscriptora</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.2: <Razón social de la Entidad Pública suscriptora>	Entidad Pública suscriptora
<b>NIF</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.3: <NIF de Entidad Pública suscriptora >	NIF de la Entidad Pública suscriptora
<b>Correo Electrónico</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.9: <- correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado
<b>Puesto o Cargo</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.11: <Puesto desempeñado>	Puesto desempeñado por el suscriptor del certificado dentro de la Entidad Pública
<b>Unidad</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.10: <Unidad Organizativa>	Unidad, dentro de la Entidad Pública , en la que está incluida el suscriptor del certificado
<b>NIP</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.7.1.5: <Número de Identificación del suscriptor del certificado >	Número identificativo
<b>UPN</b>	<UPN para Smart card logon>	User Principal Name
<b>Colegio profesional</b>	OID.1.3.6.1.4.1.39131.10.1.8: <Colegio profesional>	Nombre del colegio profesional al que pertenece el titular. OPCIONAL.
<b>ID Colegio / ID Entidad</b>	OID.1.3.6.1.4.1.39131.10.1.9: <ID Colegio/ID Entidad>	ID Colegio / ID Entidad al que pertenece el titular. OPCIONAL.
<b>ID Colegiado</b>	OID.1.3.6.1.4.1.39131.10.1.10: <ID Colegiado>	Número de identificación de la colegiatura del Titular. OPCIONAL.

Tabla 11 – Perfil de certificado de Autenticación

### 5.2.5 Certificado de Empleado Público con seudónimo - Nivel alto FIRMA

**Certificado de Empleado Público con seudónimo - Nivel alto FIRMA**

Nombre atributo	Valor	Observaciones
<b>Campos x509 v1</b>		
Versión	V3	
Serial Number	Número secuencial único, asignado automáticamente por la AC subordinada emisora	
Signature Algorithm	SHA-256 con RSA-2048	
<b>Issuer Distinguished Name (Emisor)</b>		
Country (C)	ES	
Organization (O)	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA	
Organizational Unit (OU)	QUALIFIED CA	
Serial Number (serialNumber)	A82733262	
Common Name (CN)	SIA SUB01	
Validity		
Not Before	Fecha de emisión del certificado	
Not After	Fecha de emisión + 5 años	
<b>Subject (Asunto)</b>		
Country (C)	<Código de país de dos letras>	País
Organization (O)	<Razón social de la Entidad Pública>	Razón social de la organización
Organizational Unit (OU)	CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO CON SEUDONIMO	Tipo de certificado
Pseudonym	<seudónimo>	
Title (T)	Cargo ejercido en la-entidad pública por parte del titular	Cargo
Common Name (CN)	SEUDONIMO - <seudónimo> - <nombre oficial del organismo> FIRMA	No se proporciona información identificativa del titular
Subject Public Key Info	Clave pública (RSA-2048 Bits), codificada de acuerdo con el algoritmo criptográfico	
<b>Extensiones x509 v3</b>		
Authority Key Identifier	Identificador de la clave pública del emisor	
Subject Key Identifier	Identificador de la clave pública del firmante del certificado	
KeyUsage		Marcada como crítica
Digital Signature	0 (no seleccionado)	

<b>Content Commitment (nonRepudiation)</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Key Encipherment</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Data Encipherment</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Agreement</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Certificate Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>CRL Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>EncipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>DecipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>ExtendedKeyUsage</b>		
<b>Autenticación del cliente</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Correo seguro</b>	0 (no seleccionado)	
<b>CRL Distribution Point</b>		
<b>Distribution Point 1</b>	<a href="http://psc.sia.es/crlc[N].crl">http://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Distribution Point 2</b>	<a href="https://psc.sia.es/crlc[N].crl">https://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Authority Info Access</b>		
<b>Access Method</b>	id-ad-calssuers	
<b>Access Method</b>	<a href="https://psc.sia.es/ac_sub01.crt">https://psc.sia.es/ac_sub01.crt</a>	
<b>Access Method</b>	id-ad-ocsp	
<b>Access Location</b>	<a href="https://psc.sia.es/ocsp">https://psc.sia.es/ocsp</a>	
<b>Qualified Certificate Statements (Codificado en formato ASN.1)</b>		
<b>QcCompliance</b>	OID 0.4.0.1862.1.1	Certificado cualificado
<b>QcEuRetentionPeriod</b>	15 años	Duración custodia
<b>QcType</b>	OID 0.4.0.1862.1.6	
<b>id-etsi-qct-esign</b>	OID 0.4.0.1862.1.6.1	Certificado de firma
<b>QcPDS</b>	OID 0.4.0.1862.1.5	
<b>PdsLocatio</b>	<a href="https://psc.sia.es/en">https://psc.sia.es/en</a> (en)	
<b>QcSSCD</b>	OID 0.4.0.1862.1.4	Uso de dispositivo cualificado de

		creación de firma electrónica
<b>Certificate Policies</b>		
<b>Policy Identifier</b>	1.3.6.1.4.1.39131.10.1.20	QSCD centralizado o nivel alto con seudónimo
<b>Policy Qualifier ID</b>	Especificación de la DPC	
<b>CPS Pointer</b>	<a href="https://psc.sia.es">https://psc.sia.es</a>	
<b>User Notice</b>	“Certificado cualificado de firma electrónica de Empleado Público con seudónimo - Nivel alto. Condiciones de uso y vías de contacto en: <a href="https://psc.sia.es">https://psc.sia.es</a> ”	
<b>Policy Identifier</b>	QCP-n-qscd	
<b>Policy Identifier</b>	2.16.724.1.3.5.4.1	
<b>Subject Alternative Name</b>		
<b>Nombre RFC822</b>	< correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado (Opcional)
<b>Tipo de certificado</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.1: CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA DE EMPLEADO PUBLICO CON SEUDONIMO, DE NIVEL ALTO	
<b>Entidad Pública Suscriptora</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.2: <Razón social de la Entidad Pública suscriptora>	Entidad Pública suscriptora
<b>NIF</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.3: <NIF de Entidad Pública suscriptora >	NIF de la Entidad Pública suscriptora
<b>Correo Electrónico</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.9: <- correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado (Opcional)
<b>Puesto o Cargo</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.11: <Puesto desempeñado>	Puesto desempeñado por el suscriptor del certificado dentro de la Entidad Pública (Opcional)
<b>Unidad</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.10: <Unidad Organizativa>	Unidad, dentro de la Entidad Pública , en la que está incluida el suscriptor del certificado (Opcional)

Seudónimo	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.12:<seudónimo >	Seudónimo
-----------	---	-----------

Tabla 12. Perfil de certificado con seudónimo de firma

## 5.2.6 Certificado de Empleado Público con seudónimo- Nivel alto AUTH

<b>Certificado de Empleado Público con seudónimo- Nivel alto AUTH</b>		
Nombre atributo	Valor	Observaciones
<b>Campos x509 v1</b>		
Versión	V3	
Serial Number	Número secuencial único, asignado automáticamente por la AC subordinada emisora	
Signature Algorithm	SHA-256 con RSA-2048	
<b>Issuer Distinguished Name (Emisor)</b>		
Country (C)	ES	
Organization (O)	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA	
Organizational Unit (OU)	QUALIFIED CA	
Serial Number (serialNumber)	A82733262	
Common Name (CN)	SIA SUB01	
Validity		
Not Before	Fecha de emisión del certificado	
Not After	Fecha de emisión + 5 años	
<b>Subject (Asunto)</b>		
Country (C)	<Código de país de dos letras>	País
Organization (O)	<Razón social de la Entidad Pública>	Razón social de la organización
Organizational Unit (OU)	CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO CON SEUDONIMO	Tipo de certificado
Pseudonym	<seudónimo>	
Title (T)	Cargo ejercido en la-entidad pública por parte del titular	Cargo
Common Name (CN)	SEUDONIMO - <seudónimo> - <nombre oficial del organismo> AUTH	No se proporciona información identificativa del

		titular
<b>Subject Public Key Info</b>	Clave pública (RSA-2048 Bits), codificada de acuerdo con el algoritmo criptográfico	
<b>Extensiones x509 v3</b>		
<b>Authority Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del emisor	
<b>Subject Key Identifier</b>	Identificador de la clave pública del firmante del certificado	
<b>KeyUsage</b>		Marcada como crítica
<b>Digital Signature</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Content Commitment (nonRepudiation)</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Encipherment</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Data Encipherment</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Agreement</b>	0 (no seleccionado)	
<b>Key Certificate Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>CRL Signature</b>	0 (no seleccionado)	
<b>EncipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>DecipherOnly</b>	0 (no seleccionado)	
<b>ExtendedKeyUsage</b>		
<b>Autenticación del cliente</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>Correo seguro</b>	<b>1 (seleccionado)</b>	
<b>CRL Distribution Point</b>		
<b>Distribution Point 1</b>	<a href="http://psc.sia.es/crlc[N].crl">http://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Distribution Point 2</b>	<a href="https://psc.sia.es/crlc[N].crl">https://psc.sia.es/crlc[N].crl</a>	N es el número correspondiente a la CRL particionada
<b>Authority Info Access</b>		
<b>Access Method</b>	id-ad-calssuers	
<b>Access Method</b>	<a href="https://psc.sia.es/ac_sub01.crt">https://psc.sia.es/ac_sub01.crt</a>	
<b>Access Method</b>	Id-ad-ocsp	
<b>Access Location</b>	<a href="https://psc.sia.es/ocsp">https://psc.sia.es/ocsp</a>	
<b>Certificate Policies</b>		

<b>Policy Identifier</b>	1.3.6.1.4.1.39131.10.1.20	QSCD centralizado o nivel alto con seudónimo
<b>Policy Qualifier ID</b>	Especificación de la DPC	
<b>CPS Pointer</b>	<a href="https://psc.sia.es">https://psc.sia.es</a>	
<b>User Notice</b>	“Certificado de Empleado Público con seudónimo - Nivel alto, autenticación. Condiciones de uso y vías de contacto en: <a href="https://psc.sia.es">https://psc.sia.es</a> ”	
<b>Policy Identifier</b>	NCP+	
<b>Policy Identifier</b>	2.16.724.1.3.5.4.1	
<b>Subject Alternative Name</b>		
<b>Nombre RFC822</b>	< correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado (Opcional)
<b>Tipo de certificado</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.1: CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO CON SEUDONIMO	
<b>Entidad Pública Suscriptora</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.2: <Razón social de la Entidad Pública suscriptora>	Entidad Pública suscriptora
<b>NIF</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.3: <NIF de Entidad Pública suscriptora >	NIF de la Entidad Pública suscriptora
<b>Correo Electrónico</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.9: <- correo electrónico de la persona responsable del certificado >	Correo electrónico de la persona responsable del certificado (Opcional)
<b>Puesto o Cargo</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.11: <Puesto desempeñado>	Puesto desempeñado por el suscriptor del certificado dentro de la Entidad Pública (Opcional)
<b>Unidad</b>	OID: 2.16.724.1.3.5.4.1.10: <Unidad Organizativa>	Unidad, dentro de la Entidad Pública , en la que está incluida el suscriptor del certificado (Opcional)
<b>UPN</b>	<UPN para Smart card logon>	User Principal Name (Opcional)

Tabla 13. Perfil de certificado con seudónimo de autenticación



## 6. OTRAS CUESTIONES LEGALES Y DE ACTIVIDAD

---

### 6.1 Tarifas

#### 6.1.1 Tarifas de emisión de certificado o renovación

SIA aplicará a las Entidades Públicas o Privadas las tarifas aprobadas para la prestación de los servicios de certificación o, en su defecto, las tarifas acordadas en el convenio o encomienda de gestión formalizados para tal efecto.

#### 6.1.2 Tarifas de acceso a los certificados

El acceso a los certificados emitidos bajo esta Política es gratuito y por tanto no hay ninguna tarifa de aplicación sobre el mismo.

#### 6.1.3 Tarifas de acceso a la información de estado o revocación

El acceso a la información de estado o revocación de los certificados es libre y gratuita y por tanto no se aplicara ninguna tarifa.

#### 6.1.4 Tarifas de otros servicios tales como información de políticas

No se aplicara ninguna tarifa por el servicio de información sobre esta política ni por ningún otro servicio adicional del que se tenga conocimiento en el momento de la redacción del presente documento.

#### 6.1.5 Política de reembolso

La política de reembolso vendrá detallada, como parte de las tarifas acordadas, en el convenio o encomienda de gestión formalizados para tal efecto.